WEBER-CHEMIE®



Reinigungs- und Pflegeprodukte für Profis

Produktion, Forschung und Entwicklung – Made in Germany since 1998



WASCHHALLE





Waschhallenreiniger

Der kraftvolle saure Reiniger für extrem verschmutzte Fliesen in der Waschhalle. Nur für säurebeständige Fliesen geeignet.

Artikel	Gebindegröße
090.010 090.030	10 kg 30 kg








Rapid-Kalklöser

Rapid-Kalklöser entfernt mühelos Kalkablagerungen von Glas, Fliesen und lackierten Flächen.

Artikel	Gebindegröße
091.010	10 kg
091.030	30 kg








Steinreiniger

Steinreiniger eignet sich besonders bei stark beanspruchten Fliesen mit Oberflächenschäden. Die Fliesen erhalten ohne großen Arbeitsaufwand wieder ein neuwertiges Aussehen. Nur für säurebeständige Fliesen geeignet.

Artikel	Gebindegröße
944.010	10 kg
944.030	30 kg





Gebindegröße



Felgen- und Motorreiniger

Felgen- und Motorreiniger ist universell einsetzbar für alle lackierten Alufelgen, Stahlfelgen und Radkappen. Der Einsatz erfolgt immer dann, wenn auf säurehaltige Produkte verzichtet werden soll bzw. muss.

alkalisch säurefre

Ar	tik	el						G	ebi	ind	leg	rö	ße
135.010 135.030 135.230						10 kg 30 kg 230 kg							
sau	er				n	eutr	al				t	asi	sch
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14



% Felge

Felgenreiniger mit Farbumschlag

Felgenreiniger mit Farbumschlag ist pH-neutral und universell einsetzbar für alle lackierten Alufelgen, Stahlfelgen und Radkappen. Der Einsatz erfolgt immer dann, wenn auf säurehaltige Produkte verzichtet werden soll bzw. muss.

säurefrei nH-neutral

707.010 707.200	1 2	10 kg 200 kg
sauer	neutral	basisch
1 2 3 4	5 6 7 8 9	9 10 11 12 13 14

Artikel





Felgenreiniger Mandelduft

Felgenreiniger Mandelduft ist für die Reinigung extrem verschmutzter Alu- und Stahlfelgen geeignet. Schon nach kurzer Zeit entfernt dieser hartnäckigsten Schmutz und Bremsstaub.

sauer extrem

Artikel	(Gebindegröße
121.030 121.200		30 kg 200 kg
sauer	neutral	basisch
1 2 3 4	5 6 7 8	9 10 11 12 13 14





Felgenreiniger Booster -sauer- NEU

Der Felgenreiniger Booster -sauer- reinigt selbsttätig säurebeständige Materialien wie Alu-, Stahlfelgen und Radkappen meist ohne manuelle Nachbearbeitung. Bremsstaub und anorganische Verschmutzungen werden schnell und gründlich entfernt. Besonders wirtschaftlich durch die hochkonzentrierte Rezeptur.

sauei

Artike	I					G	ebi	nd	leg	rö	ße
125.03 125.22							kg 0 k				
sauer			n	euti	al				k	oasi	sch
1 2 3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Umweltmanagement

Wir verzichten bei der Herstellung unserer Reinigungsmittel auf umweltschädliche Rohstoffe wie EDTA, APEO, halogenierte Wasserstoffe und schwer abbaubare Tenside. Die von uns eingesetzten Tenside entsprechen den Vorschriften des Detergentiengesetzes.



geeignet für biologische Brauchwasseraufbereitungsanlage



0% Silikonöl



0% NTA



frei von halogenierten Kohlenwasserstoffen







Webstar -green-

Webstar -green- ist ein hochkonzentrierter alkalischer Reiniger mit großem Anwendungsspektrum. Er wird als Vorreiniger in der Waschanlage, als Insektenentferner und in der Fahrzeugaufbereitung für die Innenraumreinigung eingesetzt.

Artike	l		Gebindegröße								
338.01 338.02 338.22 338.10	5 0		10 kg 25 kg 220 kg 1000 kg								
sauer			neutral						basisch		
1 2 3	3 4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14





Vorreiniger S

Vorreiniger S ist ein hochkonzentrierter alkalischer Reiniger für starke Verschmutzungen wie Öl, Fett, Straßenschmutz und Insektenreste. Durch seine hohe Ergiebigkeit arbeitet der Vorreiniger S sehr wirtschaftlich und äußerst effektiv.

Ar	tik	el			Gebino						degröße		
136.010 136.030 136.230 136.1000								30 23	kg kg 0 k	g	J		
sau	er				n	eutr	al				t	asi	sch
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14



Vorreiniger V8

Vorreiniger V8 ist ideal für stark frequentierte Waschanlagen sowie zur kontaktlosen HD-Wäsche in der PKW- und LKW-Vorwäsche geeignet. Der hochkonzentrierte, schaumstarke Vorreiniger V8 löst selbst hartnäckigste Insekten, Vogelkot, Industrie- und Umweltverschmutzungen extrem schnell. Durch den Einsatz von hochwertigen Korrosionsinhibatoren beweist der Vorreiniger V8 eine hohe Materialverträglichkeit.

380.030 380.200 380.1000					30 kg 200 kg 1000 kg									
sauer					neutral						basisch			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Gebindegröße

Gebindegröße

Artikel

Artikel





HD-Vorreinger

HD-Vorreiniger wird bei stärksten Verschmutzungen an Motoren, Chassis und Planen eingesetzt. Die Anwendung des schaumstarken Reinigers erfolgt über Vorsprüher oder HD-Lanze.

Artikel	Gebi	ndegröße					
336.030 336.200	30 kg 200 kg	30 kg 200 kg					
sauer	neutral	basisch					
1 2 3 4 5	6 7 8 9 10	11 12 13 14					





Grundreiniger

Grundreiniger ist ein materialfreundlicher Allzweckreiniger mit großem Anwendungsspektrum. Er wird als Vorreiniger in der Waschanlage, als Insektenentferner und in der Fahrzeugaufbereitung für die Innenraumreinigung eingesetzt.

		•
300.010 300.030 300.200 300.1000	10 k 30 k 200 100	ig kg
sauer	neutral	basisch
1 2 3 4	5 6 7 8 9 1	0 11 12 13 14





Insektenlöser

Der lackschonende Reiniger entfernt festhaftende Insektenverschmutzungen. Er eignet sich als Vorreiniger bei der maschinellen Fahrzeugwäsche und entfernt u.a. Öl, Fett und Ruß.

Artikel		Gebindegröße					
100.010 100.030 100.200		10 kg 30 kg 200 kg					
sauer	neutral	basisch					
1 2 3	5 6 7 8	9 10 11 12 13 14					



Top-Glanz-Shampoo -rückfettend-

Top-Glanz-Shampoo für die gründliche und gleichzeitig pflegende Reinigung bei der Handwäsche. Der optimale Glanz des Fahrzeugs nach der Wäsche und die gute Hautverträglichkeit zeichnen dieses Premiumprodukt aus.

Artikel		Gebindegröße								
165.010 165.030 165.200 165.1000		10 kg 30 kg 200 kg 1000 kg								
sauer	neutral		basisch							
1 2 3 4	5 6 7 8	9 10 11 1	2 13 14							





Shampoo Perigianz

Shampoo Perlglanz für die gründliche und gleichzeitig pflegende Reinigung bei der Handwäsche. Die besonderen Inhaltsstoffe unterstützen den Trocknungsvorgang der Oberfläche durch oberflächenaktive Tenside. Verleiht dem Lack einen hohen Glanzgrad.

Αı	rtik	el			Gebindegröße								
167.010 167.030 167.200 167.1000								30 20	kg kg 0 k	g			
sau	ıer				n	eutr	al				ı	oasi	sch
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14



WEB DOS 2000

Die alkalienbeständige Vorsprüheinheit mischt die Produkte anhand eines Venturi-Injektors mit Wasser. Die Dosiereinheit wird an die Wasserzufuhr angeschlossen und verdünnt die Reinigungsmittel automatisch mit Wasser. Es wird keine weitere Elektrizität und kein weiteres Hochdruckgerät benötigt. Besonders geeignet für alkalische Reinigungsmittel.

Auch als säurebeständige Variante erhältlich.

Art. 90156 (Alkalische Version) mit CA-Rohrnetztrenner Art. 90157 (Säure Version) ohne CA-Rohrnetztrenner Art. 90157.2 CA-Rohrnetztrenner


Artikel

90156 - alkalisch 90157 - sauer

Set beinhaltet:

1x Vorsprüheinheit 1x Wandbefestigung 1x Lanze 60 cm 1x 15 m Schlauch

(Andere Schlauchund Lanzenlängen sind lieferbar.)







Waschanlagen-Shampoo -mit Duft-

Das fruchtig duftende, hochkonzentrierte Waschanlagen-Shampoo reinigt lackschonend und erhöht durch hochwertige rückfettende Tenside den Glanzgrad vom Fahrzeuglack bei der maschinellen Fahrzeugwäsche.

Ar	tik	el			Gebindegröße								
160.030 160.200) kg)0 k				
sau	er	_	_	_	n	eutr	ral		_	_	t	asi	sch
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- 1		J	4	o	υ	- /	0	9	10	- 11	12	13	





Waschanlagen-Shampoo -Soft & Clean-

Das fruchtig duftende, hochkonzentrierte Waschanlagen-Shampoo -Soft & Clean- reinigt lackschonend und erhöht durch hochwertige rückfettende Tenside den Glanzgrad vom Fahrzeuglack bei der maschinellen und manuellen Fahrzeugwäsche.

Αı	rtik	el			Gebindegröße									
148.030 148.200								30 kg 200 kg						
sau	ıer				ne	eutr	al				k	asi	sch	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	





Waschanlagen-Shampoo -sauer-

Das hochkonzentrierte Waschanlagen-Shampoo-sauer- reinigt lackschonend das Fahrzeug bei der maschinellen Fahrzeugwäsche durch den Kombinationseinsatz von speziellen milden Säuren und hochwertigen Tensiden. Bedingt für biologische Brauchwasseraufbereitungsanlagen geeignet.

sau	er				n	eutr	al				k	oasi	sch
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Gebindegröße

30 kg

200 kg

Artikel

147.030

147.200





Super-Schaum -mit Duft-

Der hochkonzentrierte Super-Schaum erzeugt durch den Einsatz anionischer Tenside ein intensives Schaumbild. Reinigt gründlich und lackschonend das Fahrzeug. Der fruchtig frische Duft verbreitet einen angenehmen frischen Geruch.

Artikel	Geb	Gebindegröße							
149.030 149.200	30 kg 200 k								
sauer	neutral	basisch							
1 2 3 4 5	6 7 8 9 10	11 12 13 14							





Super-Schaum Bazinga (Duftschaum)

Super-Schaum Bazinga eignet sich zum Einsatz in Waschstraßen, Portalanlagen und SB-Waschplätze. Erzeugt je nach Einstellung ein voluminöses-trockenes bis wässrig ablaufendes Schaumbild und löst pH-neutral schonend Verschmutzungen von der Lackoberfläche. Der frische und langanhaltende Duft sorgt für ein intensives Dufterlebnis. Auch für biologische Brauchwasseraufbereitungsanlagen geeignet.

Aı	rtik	æl				Gebindegröße							
146.030 146.200) kg)0 k				
sau	ıer				n	eutr	al				t	asi	sch
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14





Aktiv-Schaum -mit Duft-

Der hochkonzentrierte Aktiv-Schaum erzeugt ein hervorragendes Schaumbild und zeichnet sich durch sein hohes Schmutzlösevermögen aus. Der fruchtig frische Duft verbreitet einen angenehmen frischen Geruch.

										٠.٠.		9	. •	
	140.030 140.200									kg 0 k				
sauer							eutr	al				k	asi	sch
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Gebindearöße

Artikel





Farbschaum Colorful Pink

Zum Einsatz in SB-Waschplätzen mit Power-Schaumlanzen und Schaumsprüher. Erzeugt durch seine besondere Struktur ein voluminöses pinkes Schaumbild. Löst schonend Umweltverschmutzungen von der Lackoberfläche. Farb-Schaum Colorful Pink sorgt für ein intensives Wascherlebnis.

Artikel		Gebindegröße
155.025		25 kg
sauer	neutral	basisc
1 2 3	4 5 6 7 8	9 10 11 12 13 14
1 2 0	4 0 0 1 0	3 10 11 12 10 1-





Mega-Schaum Ocean-Fresh

Der hochkonzentrierte Mega-Schaum erzeugt durch den Einsatz spezieller stark schäumender Tenside ein voluminöses Schaumbild. Speziell konzipiert für den Einsatz in Schaum- bzw. Lavawänden und Power-Schaumlanzen.

Artikel	Geb	indegröße
150.030 150.200	30 kg 200 l	
sauer 1 2 3 4 5	neutral	basisch 11 12 13 14
1 2 3 4 3	0 1 0 9 10	11 12 13 14





Glanztrockner

Die hochwertige Trocknungshilfe Glanztrockner sorgt durch spezielle Hydrophierungsstoffe für ein schnelles Aufreißen des Wasserfilms. Für konventionelle Wasseraufbereitungen geeignet.

sauer				n	eutr	al			k	oasi	sch
1 2	3	4	5	6	7	8	9	10		13	

Gebindegröße

Gebindegröße

30 kg

200 kg

Artikel

175.030

175.200

Artikel





Glanztrockner -Lotus-

Der hochwertige Glanztrockner -Lotus- bewirkt besonders schnell einen flächendeckenden Aufriss des Wasserfilms. Erzeugt aufgrund seiner hochwertigen Inhaltsstoffe eine hochglänzende und hydrophobe Schutzschicht. Frei von Mineralölkohlenwasserstoffen.

178.030 178.200) kg)0 k				
sauer	n	eutr	al			ı	oasi	sch
1 2 3				10	11	12	12	14





Glanztrockner -Nano-

Der High-End Glanztrockner -Nano- erzeugt blitzschnell einen Aufriss des Wasserfilms. Pflegt, schützt und schafft eine hochglänzende hydrophobe Oberfläche. Auch bei schwierigen Gebläseanlagen und Brauchwassern. Frei von Mineralölkohlenwasserstoffen.

Artikel	Geb	oindegröße
180.030 180.200	30 k 200	
sauer	neutral	basisch
1 2 3 4 5	6 7 8 9 10	11 12 13 14





Quick-Politur-Wachs

Das innovative Quick-Politur-Wachs garantiert eine perfekte und langanhaltende Hochglanzkonservierung. Schützt hervorragend vor Umwelteinflüssen. Erzeugt einen besonderen Tiefenglanz mit Langzeit-Abperleffekt.

Artikel									Gebindegröße								
171.030 171.200) kg)0 k								
sauer					n	eutr	al		_		k	asi	sch				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				

Artikel

Artikel

190.030

190.200

Artikel

200.030





Lotus-Hartwachs-Plus

Lotus-Hartwachs-Plus erhöht sichtbar durch den Einsatz hochwertiger Pflegekomponenten den Glanzgrad des Fahrzeuges. Schützt Gummiund Kunststoffteile sowie Cabriodächer. Auch als Heiß- und Schaumwachs einsetzbar.

179.0 179.2								kg 0 k				
sauer				ne	eutr	al				b	asi	sch
1 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Gebindegröße

Gebindegröße

Gebindegröße

30 kg

30 kg

200 kg





Spezial-Heißwachs

Spezial-Heißwachs sorgt für einen optimalen Schutz von Lack, Gummi- bzw. Kunststoffteilen und Chrom. Perfekte Hochglanzkonservierung mit verbesserter Sicht bei Regen. Vermindert die Neuverschmutzung des Fahrzeuges.

sau	ıer				ne		k	oasi	sch				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14



Spezial-Schaumwachs

Spezial-Schaumwachs erzeugt einen voluminösen Schaumteppich über das gesamte Fahrzeug. Durch die brillante Farbvertiefung entsteht ein hoher Langzeit-Glanzeffekt. Auch bestens für Cabriodächer geeignet.


		2	5	6	_	8	9	10	11	12	13	14
sau	ıer			n	eutr	al				ŀ	oasi	sch
20	0.2	:00					20	0 k	g			





Webshine

Die Premium-Polymerversiegelung Webshine bildet eine Langzeitschutzschicht mit brillantem Tiefenglanz und hervorragender Langzeit-Hydrophobierung. Webshine verbindet sich fest mit der Oberfläche und füllt dabei feine Riefen und Kratzer in der Lackoberfläche auf. Vermindert die Neuverschmutzung und verbessert die Sicht bei Regen. Schützt Gummi- und Kunststoffteile, Chrom sowie Cabriodächer vor dem Ausbleichen und Verspröden.







Web-Gloss Hochleistungskonservierer NEU

Web-Gloss glättet die Lackoberfläche und sorgt für einen sensationelle Abperleffekt. Die Oberfläche wird langanhaltend vor schädlichen Umwelteinflüssen wie UV-Strahlung, Insekten und saurem Regen geschützt.

Artikel Gebindegröße 188.010 10 kg 188.030 30 kg neutral basisch 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

FAHRZEUGAUFBEREITUNG AUßEN



Uni-Reiniger NEU -alkalischer Allzweckreiniger-

Der Uni-Reiniger ist ein materialfreundlicher Allrounder mit breiten Anwendungsspektrum. Ob als Vorreiniger, Felgenreiniger oder für den Innenraum. Uni-Reiniger entfernt mühelos Verschmutzungen wie Öl, Fett, Insektenreste, Eiweiße, Vogelkot und Umweltverschmutzungen. Polster, Teppiche und Dachhimmel erhalten ein neuwertiges Aussehen.

Ar	tik	el						G	ebi	ebindegröße					
50 50 50				20	kg 0 k 00	g									
sau	ıer				n	eutr	al				t	asi	sch		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		



Shampoo Perigianz

Shampoo Perlglanz für die gründliche und gleichzeitig pflegende Reinigung bei der Handwäsche. Die besonderen Inhaltsstoffe unterstützen den Trocknungsvorgang der Oberfläche durch oberflächenaktive Tenside. Verleiht dem Lack einen hohen Glanzgrad.

Artikel	(Gebindegröße							
167.010 167.030 167.200 167.1000		10 kg 30 kg 200 kg 1000 kg							
sauer	neutral		basisch						
1 2 3 4 5	6 7 8	9 10 11	12 13 14						



Grundreiniger

Grundreiniger ist ein Universalreiniger mit sehr breitem Anwendungsspektrum. Zur mühelosen Entfernung von Öl, Fett, Straßenschmutz und Insektenresten von der Lackoberfläche. Weiterhin eignet sich Grundreiniger für die Reinigung von Kunststoff, Polstern und Glattleder.

Artikel	Gebi	ndegröße
300.010 300.030 300.200 300.1000	10 kg 30 kg 200 k 1000	
sauer	neutral	basisch
1 2 3 4 5	6 7 8 9 10	11 12 13 14





Webstar -green-

Webstar -green- ist ein hochkonzentrierter alkalischer Reiniger mit großem Anwendungsspektrum. Er wird als Vorreiniger in der Waschanlage, als Insektenentferner und in der Fahrzeugaufbereitung für die Innenraumreinigung eingesetzt.

Artikel		Gebinde	größe
338.010 338.025 338.220 338.1000		10 kg 25 kg 220 kg 1000 kg	
sauer	neutral		basisch
1 2 3 4	5 6 7 8	9 10 11 12	13 14





Flugrostentferner -säurefrei-

Flugrostentferner -säurefrei- mit Farbindikator ist ein pH-neutraler Spezialreiniger für die schnelle und materialschonende Entfernung von Flugrost, eingebrannten Bremsstaub und Metallpartikel.

Artikel										Gebindegröße						
	708 708									kg 0 k	g					
	sau	er				ne	eutr	al				b	asi	sch		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		





Flugrostentferner

Flugrostentferner löst wirksam Flugrost, Industriestaub und Kalkablagerungen von Lack und Glas.

sau	er				n	eutr	al				t	oasi	sch
<1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Gebindegröße

10 kg

30 kg

Artikel

240.010

240.030

FAHRZEUGAUFBEREITUNG AUßEN





Fleckenwasser

Fleckenwasser ist ein schnell verdunstendes Reinigungsmittel für die Entfernung von Fettflecken aus Geweben. Geruchsarm und rückstandsfrei. Artikel

Gebindegröße

255.010 10 L





Wasch-/Nitroverdünnung

Die hochwertige Nitroverdünnung (Waschverdünnung) entfernt mühelos Silikonöle, Öle und Fette. Ebenfalls ideal zur Reinigung von Spritzpistolen mit Farbresten und zum Verdünnen von

Artikel 910.010

910.060

Gebindegröße

10 L 60 L





Teerentferner

Teerentferner löst Teer, Bitumen und Wachs von Fahrzeuglacken. Auch Klebstoffreste und Gummirückstände werden mühelos entfernt.

Artikel 245.010

Gebindegröße

10 L





Silikonentferner

Silikonentferner ist ein leicht flüchtiges Reinigungsmittel zur Entfernung von Silikonöl, Fett und Wachs.

Artikel

Gebindegröße

233.010 10 L





Klebstoffentferner

Klebstoffentferner beseitigt zuverlässig Klebstoff-, Baumharz- und Gummirückstände. Artikel

Gebindegröße

257.010 10 L





Multi-Reiniger

Multi-Reiniger beseitigt schnell und rückstandsfrei Klebstoffreste, Gummirückstände, Baumharz und Farbnebel von allen lösemittelbeständigen Untergründen wie Lacke, Glas, Keramik und Metallen. Frei von halogenierten Kohlenwasserstoffen. **Artikel**

Gebindegröße

252.010

10 L

FAHRZEUGPFLEGE AUßEN



Reifenglanz WheelGloss NEU

Reifenglanz WheelGloss eignet sich für die Pflege von Kunststoffen im Innen- und Außenbereich des Fahrzeuges, ebenso wie für Reifen. Sie schafft einen satten Glanz bei ausgeblichenen und älteren Gummi- und Kunststofffeilen und bietet aufgrund einer Kombination hochwertiger Rohstoffe einen optimalen Rundumschutz mit Langzeitwirkung.

Gebindegröße

215.010 215.030 215.200 10 L 30 L 200 L

silikonhaltic



Vinyl-Pflege/Reifenöl

Vinyl-Pflege / Reifenöl sorgt für starken Glanz und eine gepflegte Optik, auch bei ausgeblichenem und älterem Kunststoff sowie Gummi. Durch seine hochwertigen Inhaltsstoffe mit Langzeitformel bleiben die behandelten Flächen lange geschützt und gepflegt.

silikonhaltio

Δ	rt	i	k۵
$\overline{}$	ıι	ш	VC

Gebindegröße

222.010 222.030 10 L 30 L





Gummi- und Kunststoffpflege -silikonölfrei-

Das silikonölfreie Pflegeprodukt für Gummi- und Kunststoffteile. Im Innen- und Außenbereich hinterlässt Gummi- und Kunststoffpflege -silikonölfreieinen seidenmatten Glanz und einen angenehm frischen Duft mit Langzeitformel.

silikonölfre

Artikel

Gebindegröße

223.010 10 L



Motor-Fresh

Motor-Fresh ist ein farbloses Konservierungsmittel für den Motorraum. Das Produkt mit Langzeitformel baut einen dauerelastischen Schutzfilm auf und verleiht dem Fahrzeug eine Neuwagenoptik, ohne dabei Staub anzuziehen.

silikonölfre

Artikel

Gebindegröße

225.010

10 kg



ZUBEHÖR AUßEN



Trockenwunder
2. Generation
80x50 cm, VE: 1 Stück
Artikel 90096




Mikrofaserpoliertuch Profi 60x55 cm, VE: 10 Stück Grau/Blau Artikel 90103.1



Mikrofaserpoliertuch Doubleside Grey 40x40 cm, VE: 5 Stück Artikel 90106.1



Mikrofaserpoliertuch Edgeless Grey 40x40 cm, Big-Pack 50 Stück Artikel 90108



Carbon-Glastücher NEU 60 x 50 cm, VE: 5 Stück

Artikel 90109



Supersoft Polish-Tuch extra weich und saugstark, 40 x 40 cm, VE: 2 Stück Artikel 90105



Mikrofaser-Glastuch 60x50 cm, VE: 2 Stück

Artikel 90104



Pumpzerstäuber Black Canyon: gelb 360°:

Artikel 90137 Artikel 90124



Sprühkopf
Black Canyon: Artikel 90136
gelb 360°: Artikel 90122



Polyflasche für Zerstäuber Fassungsvermögen: 1.000 ml Artikel 90123



Druckpumpzerstäuber Profi, komplett, NEU für alkalische Flüssigkeiten Fassungsvermögen: 1,5 L Artikel 90130



Druckpumpzerstäuber extra, komplett für Lösemittel Fassungsvermögen: 1 L Artikel 90131



Druckpumpzerstäuber Multi Pro 2 NEU für saure Flüssigkeiten Fassungsvermögen 1,5 L Artikel 90125

ZUBEHÖR AUßEN



Drucksprüher Fassungsvermögen: 5 L

Artikel 90132



Drucksprüher Profi 7 Liter für Säuren und Laugen Fassungsvermögen: 7 L Artikel 90133



Felgenbürste Extra - Blue NEU Artikel 90202

Karosseriebürste Extra – Blue NEU Artikel 90203



Quadro Waschbürste Artikel 90189

Teleskopstiel 1,10 - 1,80 m NEU Artikel 90188



Waschbürste Naturhaar Artikel 90197

Alulanze 2,00 m (ohne Abb.) Artikel 90198



Felgenbürste Deluxe

Artikel 90196.1



Flachpinsel Deluxe kurzstielig Holzgriff, Kunstofffassung

Artikel 90804.1 25 mm: Artikel 90804 50 mm:



Flachpinsel Deluxe langstielig

Holzgriff, Kunststofffassung

Artikel 90803.2 50 mm: 75 mm: Artikel 90803



Wasserabzieher mit Griff

elastische, weiche Gummilippe,passt sich allen Flächen an, mit Stiel verlängerbar Artikel 90185



Flexi-Waterblade

- materialschonendes Abtrocknen der Fahrzeugoberfläche
- flexible Handhabung durch beweglichen Handgriff
- beidseitig nutzbar
- weiche Silikonlippe

Artikel 90187



Waterblade

- · materialschonendes Abtrocknen der Fahrzeugoberfläche
- leichte Handhabung
- · beidseitig nutzbar · weiche Silikonlippe

Artikel 90186



Auto-Synth.-Tuch

- streifenfreies Abledern
- · hohe Saugfähigkeit
- sehr strapazierfähig
- Abmessungen: 540x440 mm

Artikel 90190



Pistolen-Griff 22 mm AG beidseitig

Artikel 90273



Pistolen-Griff KW M22 AG drehbar, Kupplung KW-PROFI

Artikel 90273.1



Schaumlanze KW

- 2 Liter
- passend für Schnellkupplung-Pistolengriff

Artikel 80442



Putzpapier -extra- 3-lagig, 500 Blatt

- extrem saugfähig
- extra reißfest auch bei Nässe
- extra staub- und fusselfrei
- Vollflächenprägung
- Abmessungen: 380 x 380 mm

Artikel 90111



Schwarz -matt-

universell einsetzbar, haftet auf Metall, Holz, Beton, Polyester, auf lackiertem oder grundiertem Untergrund, witterungsbeständig, VE: 400 ml

Artikel 60134



HD-Lanze Svivel 1 m 22 mm IG

Artikel 90272



HD-Lanze KW 1m passend für Schnellkupplung Pistolengriff

Artikel 90272.1



Auto-Schwamm

- saugstark
- schonend zum Lack
- hohe Wasseraufnahme
- Abmessungen: 180x120x50 mm

Artikel 90181



Putzpapier 3-lagig, blau, 1000 Blatt

- extrem saugfähig
- reißfest auch bei Nässe
- staub- und fusselfrei
- Vollflächenperforation
- Abmessungen: 380 x 360 mm

Artikel 90110



Mittelgrau & Dunkelgrau

Ein Kofferraumspray mit hoher Deckkfraft für beanspruchte Oberflächen wie Kunststoffverkleidungen und Teppichen. VE: 400 ml mittelgrau DB129: Artikel 60253 dunkelgrau DB167: Artikel 60254



Dampfstrahlschlauch 10 m 22 mm IG beidseitig

Artikel 90271



Dampfstrahlschlauch 10 m 22 mm IG / 11 mm Steck

Artikel 90270



Stahlwolle extra fein

- · schnell & effektiv
- extra fein
- entfernt Rußanhaftungen von Auspuffendrohren
- entfernt Flugrost auf Glas

Artikel 90071



Aufkleberradierer

- schnell und zuverlässig
- entfernt Aufkleber, Folierungen und Klebstoffreste
- geeignet für Bohrmaschinen
- Ø 88 cm inkl. Aufnahme

Artikel 90239



Felgensilber

hohe Abriebfestigkeit, widerstandsfähig, dauerhafter Schutz, VE: 400 ml

Artikel 60135



SPRINTUS Polsterprofi

Sprüh-Extraktionsgerät mit separatem Entschäumertank. Mit 4 bar Sprühdruck reinigt der Sprintus Polsterprofi schnell und gründlich.

Saugschlauchlänge: 2,5 m Leistung: 1.100 Watt Behältervolumen: je 6,5 L Unterdruck: 230 mbar Gerätegewicht: 13 kg

Artikel

80433



SPRINTUS Waterking inkl. großem Zubehörumfang

Besonders leiser, kraftvoller und leistungsfähiger Nass-/Trockensauger, 70 I/ Sek. Luftfördermenge,

Saugschlauchlänge: 2,5 m Leistung: 1.300 Watt Behältervolumen: 30 L Unterdruck: 260 mbar Gewicht: 7.8 kg

Artikel

80432



Sprintus Ketos 81/2K - Doppelmotorinkl. großem Zubehörumfang

Extrem leistungsfähiger Nass-/Trockensauger mit besonders strapazierfähigem Kunststoffbehälter, 70 I/Sek. Volumenstrom, 76 dB.

Saugschlauchlänge: 3 m Leistung: 2.600 Watt Behältervolumen: 80 L Unterdruck: 300 mbar Gewicht: 20,6 kg

Artikel

80434



(i) Auch wirksam gegen Covid-19-Viren.

Ozon-Gerät Profi-Max extra stark mit zwei Ozonrohren

Hochmodernes Ozon-Gerät aus Edelstahl für die professionelle Fahrzeugaufbereitung. Entfernt Zigaretten-, Hunde-, Schimmel-, Brand- und viele weitere unangenehme Gerüche aus dem Fahrzeuginnenraum. Durch die besonders starken Ozonrohre werden schlechte Gerüche innerhalb 1 Stunde entfernt.

Artikel

80431



Schichtdickemessgerät NEU

- · Ein-Knopf-Bedienung
- Duales Bildschirm-Display
- Hohe Genauigkeit selbst bei niedrigen Temperaturen
- · Quick Report App für Android, Apple iOS und PC
- Lieferung mit Batterien, Kurzanleitung, Kalibrierungsplatten und Testfolie

Artikel

90323



Scangrip Hologramm-Prüflampe

LED-Handlampe zur Überprüfung der Lackoberfläche nach den Polierarbeiten. Schleifspuren, kleine Kratzer und Dellen werden auch bei schlechten Lichtverhältnissen gut sichtbar. Unverzichtbar bei der professionellen Fahrzeugaufbereitung und bei der Bewertung von Gebrauchtwagen.

Lichtstrom: 250/500 Lumen Lichtstärke: 700 - 1.400 lux Gewicht: 270 g

Artikel

90324

FLEX-ELEKTROWERKZEUGE



Flex Polierer PE 14-2

Polierer mit variabler Drehzahl und hohem Drehmoment

Leerlaufdrehzahl: 380-2100/min
Leistungsaufnahme: 1400 Watt
Abmessungen: 402x117mm
Gewicht: 2,3 kg

Artikel

90292



Flex Exzenterpolierer XCE 10-8 25 mit Zwangsantrieb

Polierer mit hoher Abrasivität und hoher Laufruhe

Leerlaufdrehzahl: 140-430/min
Leistungsaufnahme: 1.010 Watt
Hub: 8 mm
Abmessungen: 383x120 mm
Gewicht: 2,6 kg

Artikel

90305



Flex XCE 8 150 18-EC

Akkukapazität 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. Stütztellergröße 150 mm
Polier Hub 8 mm
Leerlaufdrehzahl 225 - 700 /min
Leerlaufhubzahl 2.700 - 8.700 /min
Abmessung LxBxH 388 x 125 x 126 mm
Gewicht ohne Akkupack 2,0 kg

Artikel

90513 Set 90512 Einzelgerät



Flex Mini-Akku-Polierer PXE 80 mit Schnellwechselsystem

smartes Schnellwechselsystem, rotativ und exzentrisch freilaufend, inklusive Transportbox

 Leerlaufdrehzahl:
 400-5.000/min

 Hub:
 3 + 12 mm

 Akku:
 2,5 / 4,0 / 6,0 Ah

 Abmessungen:
 265x95 mm

 Gewicht ohne Akku:
 0,63 kg

Artikel

90503



Flex PE 150 18.0 EC

Akkukapazität 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. Stütztellergröße 150 mm
Leerlaufdrehzahl (110) 550 - 1800 /min
Abmessung LxBxH 407 x 72 x 108 mm
Gewicht ohne Akkupack 2,1 kg

Artikel

90511 Set 90510 Einzelgerät



Flex XFE 15 150 18-EC / Set

Akkukapazität 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah Max. Stütztellergröße Polier Hub 15 mm Leerlaufdrehzahl 2700 - 8700 /min Abmessung LxBxH 388 x 125 x 126 mm Gewicht ohne Akkupack 2,1 kg

Artikel

90515 Set 90514 Einzelgerät

RUPES-ELEKTROWERKZEUGE





Rupes Bigfoot Kit iBrid

Dieses kompakte und leistungsstarke Werkzeug kombiniert kabellose und kabelgebundene Funktionen und bietet Freiheit und Zuverlässigkeit. R.P.M 3.000-5.200 / 3.000-4.400

 Akkulaufzeit
 30-40 Min.

 Ladezeit
 50-55 Min.

 Hub
 15 mm / 21 mm

 Gewicht (ohne Akku) 1,75 kg / 1,95

Artikel

90309 HLR15 90310 HLR21



Exzenter-Poliermaschine LHR ES

Geeignet für alle Poliereinsätze und Oberflächen: Wiederherstellung von komplett katalysierten Lacken, Polieren und Nachschleifen von frisch lackierten Oberflächen und Feinbearbeitungen.

R.P.M 2.000-4.200 / 2.000-5.000

 Leistung
 500 Watt

 Hub
 21 mm / 15 mm

 Gewicht
 2,60 kg

Artikel

90311 LHR 21 ES 90312 LHR 15 ES



Exzenter-Poliermaschine LHR 15 & 21 Mark V NEU

Die LHR 15 & 21 Mark V arbeitet mit einer höheren Drehzahl im Vergleich zur LHR 15 & 21 Mark III. Diese erhöhte Geschwindigkeit bringt eine equivalente Lackkorrektur und ist aufgrund des Stütztellerdurchmessers und des Hubes für kurvige Flächen besser geeignet.

R.P.M 3.000-5.200 / 3.000-4.500

Artikel

90307 LHR 15 Mark V 90307.1 LHR 21 Mark V



Exzenter-Poliermaschine LK 900 E

Die Exzenter-Poliermaschine mit Zwangsantrieb bietet ein perfektes Gleichgewicht zwischen Leistung, Ergonomie und Anwendungsmöglichkeiten für Bediener.

R.P.M 265-1700 Leistung 900 Watt Hub 5 mm Gewicht 2,80 kg



90315.4



Poliermaschine LH 19 ENS

Mit seiner herausragenden Ergonomie sowie seinem leichten Gehäuse ist der Rotationspolierer LH 19 ENS sehr vielseitig und manövrierfähig.

R.P.M 450-1.700 Leistung 1200 Watt Gewicht 2,20 kg

Artikel

90315.3

POLITUREN UND VERSIEGELUNGEN





Iron-Cut

Iron-Cut ist eine hochmoderne, silikonölfreie grobe Schleifpolitur für höchste Ansprüche im Detailing. Durch den besonderen Kombinationseinsatz stark abrasiver Schleifkörper und Aluminiumoxid werden tiefe Kratzer und Lackiernebel schnell und dauerhaft entfernt. Geeignet für alle Lackarten (sowohl weiche bis kratzfeste Lacke). Körnung: 800–1.200

Körnung: 800–² Padempfehlung:

Artikel

267

Schleifgrad

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Glanzgrad

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Gebinde

1.000 g





Perfect-Cut

Perfect-Cut ist eine silikonölfreie Schleifpaste für die professionelle Lackaufbereitung von stark verwitterten Lacken, zur Beseitigung von tiefen Kratzern und effektiven Entfernung von Lackiernebeln.

Körnung: 1.000–1.500 Padempfehlung:

Artikel

268

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Glanzgrad

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Gebinde

1.000 g





One-Step Cut & Finish NEU

One-Step Cut & Finish ist eine innovative Maschinenpolitur zur dauerhaften Entfernung von Polierschleiern, Hologrammen und Kratzern. Dank homogen verteilter Schleifkörner erzielt sie in nur einem Arbeitsschritt ein brillantes Hochglanzfinish mit integriertem Versiegelungseffekt. Die optimale Balance aus Abrasivität und Glanz sorgt für eine wirtschaftliche und effektive Fahrzeugaufbereitung.

Artikel

271

0 1 2 3 4 5

Schleifgrad

0 1 2 3 4 5 6

Schleifgrad

Gebinde

1.000 g

Versiegelung 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10





Anti-Hologramm

Anti-Hologramm ist eine silikonölfreie Politur für die dauerhafte Entfernung von feinen Kratzern, Schleiern und Hologrammen. Erzeugt einen brillanten Tiefenglanz bei dunklen Lacken und ähnlichen Farbtönen.

Körnung: 2.000-3.500 Padempfehlung:

Artikel

270

Gebinde

1.000 g

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Glanzgrad

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Versiegelung





Speed-Polish

Speed-Polish ist für die besonders schnelle Lackaufbereitung entwickelt worden. Die leichte Verarbeitung zeichnet diese hervorragende Politur aus. Speed-Polish erzeugt einen hohen Glanz und Abperleffekt mit angenehmen Erdbeerduft. Frei von Silikonölen.

Padempfehlung:

Artikel

266

Gebinde

1.000 g

Schleifgrad

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Glanzgrad

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Versiegelung

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10





Mit unserer Hochleistungsversiegelung mit chocolate-caramel-Flavor wird der Fahrzeuglack langanhaltend geschützt und hinterlässt einen intensiven Glanz. Durch den Einsatz von hochwertigem Carnaubawachs glänzt der Lack auch noch nach Monaten wie neu.

Padempfehlung:

Artikel

262

Gebinde

1.000 g



POLITUREN UND VERSIEGELUNGEN



Artikel 249.010



Gebinde 10 ka

Für alle Lackarten (auch Folierungen) geeignet. Besonders leichte Verarbeitung durch Quick-Wipe-Technik. Frischt Lackversiegelungen auf und verleiht einen brillanten Tiefenglanz.

Anwendungsgebiete:

- Lackoberflächen
- Glasflächen
- Folierungen
- Spiegel
- Chromteile
- eloxiertes Aluminium
- glatte Kunststoffe
- Hochglanzoberflächen



Lackversiegelung Shine & Protect

Mit der Lackversiegelung Shine & Protect tauchen Sie ein in eine atemberaubende Glanzwelt. Sie legt sich wie ein unsichtbarers Schutzschild über den Lack und schützt effektiv gegen Umwelteinflüsse wie saurem Regen, UV-Strahlung oder auch Bremsstaub. Zusätzlich verleiht die Lackversiegelung Shine & Protect einen ästhetischen und langanhaltenden Glanz sowohl bei neuwertigen wie auch wiederaufbereiteten Lacken.

Artikel

263 $0 \quad 1 \quad 2 \quad 3 \quad 4 \quad 5 \quad 6 \quad 7 \quad 8 \quad 9$ 1 2 3 4 5 6 7 8 Gebinde

1 Schwamm





Nano-Protect Versiegelung

Nano-Protect Versiegelung, auf Basis der chemischen Nanotechnologie, schützt den Lack langanhaltend vor Umwelteinflüssen und erleichtert die Fahrzeugreinigung. Auf Glas erzeugt Nano-Protect ein sehr gutes Abperlverhalten mit enormer Sichtverbesserung bei Regen und Schnee.

Artikel

261

Versiegelung 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Gebinde

1.000 ml





Das Scheibenversiegelungspaket sorgt für optimale Sichtverhältnisse und erhöht die Sicherheit bei jedem Wetter. Die professionelle Versiegelung lässt Wasser effektiv abperlen, reduziert Schmutzhaftung und erleichtert die Reinigung der Glasflächen spürbar.

Artikel

Paket beinhaltet:

100.680

- 1x Nano-Protect Versiegelung 1.000 ml
- 1x Applikationsschwamm 5er-Set
- 1x Carbontücher Anthrazit/Blau 40x50cm / VE: 5
- 1x Glasreiniger Classic 750 ml -Sprühflasche





Schnell-Glanz mit Anti-Kalk

Schnell-Glanz mit Anti-Kalk entfernt zuverlässig und schnell Kalkflecken von Lack, Glasscheiben und Zierleisten ohne aufwendige Nacharbeiten. Auch auf bereits polierten oder versiegelten Fahrzeugen kann Schnell-Glanz mit Anti-Kalk verwendet werden.

Artikel

248

Gebinde

Glanzgrad



10 I



Waxoyl

Feinlackreiniger (Art. 274): Finish (fein), silikonfrei Grundlackreiniger (Art. 275):

Poliermittel (mittel), silikonfrei Schleifpolitur Buffing (Art. 276): Schleifpolitur (stark), silikonfrei

Artikel	Gel	bir	nd	eg	ſÖ	ß	,
---------	-----	-----	----	----	----	---	---

274 1.000 ml 275 1.000 ml 276 1.000 ml



Waxoyl Crystal Coating

Crystal Coating ist eine keramische Lackversiegelung, welche für eine besonders starke Schicht zwischen dem Lack und aggressiven Stoffen sorgt. Eine erstklassige Technologie.

auch für Mattlacke geeignet

Δ	rti	k	Δ	

Gebindegröße

278 1 Set (30 ml) 273 50 ml



Waxoyl U.P.T. Polsterversiegelung

U.P.T. ist ein mittel- bis langfristiger schmutzabweisender und wasserabstoßender Schutz von Textilien und Leder.

Hoher Wirkstoffanteil und kürzere Trocknungszeit.

Geeignet für Polster. Leder und Cabriodächer

Artikel

Gebindegröße

UPT.350 UPT.5000 300 ml (Dose) 5.000 ml



3M Perfect-It Fast Cut Plus Extreme

- · besonders hohe Schleifleistung
- 20 bis 25 % weniger Materialeinsatz bei gleicher Anwendung mit der Schleifpaste PLUS/XL
- sehr hoher Glanzgrad
- entfernt Lacknebel

Artikel

Gebindegröße

51815 1 L



3M Anti-Hologramm

- · rotativ zu verarbeitende Politur
- schnelle und sichere Entfernung von Hologrammen
- geeignet für alle Klarlacke, besonders bei dunklen Lacken

Artikel

Gebindegröße

50383

1 L



3M Perfekt-IT III Extra Fine Schleifpaste

- einfach und sicher zu verarbeitende Schleifpaste
- geeignet für alle konventionellen und kratzfesten Lacken

Artikel

Gebindegröße

80349

1 L

PRIVATKUNDENPRODUKTE

JETZT VERTRIEBSPARTNER WERDEN!



High Gloss Detailer NEU

Für alle Lackarten (auch Folierungen) geeignet. Besonders leichte Verarbeitung durch Quick-Wipe-Technik. Frischt Lackversiegelungen auf und verleiht einen brillanten Tiefenglanz.





Felgenreiniger mit Farbumschlag NEU

Felgenreiniger mit Farbumschlag ist pH-neutral und universell einsetzbar für alle lackierten Alufelgen, Stahlfelgen und Radkappen. Der Einsatz erfolgt immer dann, wenn auf säurehaltige Produkte verzichtet werden soll bzw. muss.

säurefrei nH-neutral

sauer	neutral	basisc

Artikel

707.750

254.750

Gebindegröße

750 ml

750 ml



Allstar -Interieur- NEU

Allstar Interior ist ein schaumregulierter und lösungsmittelfreier Spezialreiniger für den Fahrzeuginnenraum. Entfernt hartnäckige Verschmutzungen wie Öl, Fett, Nikotinrückstände und organische Ablagerungen aus Textilien, Glatt-/Kunstleder, Teppichen, Kunststoff und Türfalzen. Es entsteht dabei ein angenehmer Duft und Textilien sowie Kunststoffe erhalten ein neuwertiges Aussehen. Kein Kleben der Oberflächen.







Glasreiniger Classic NEU

Glasreiniger Classic ist ein alkoholhaltiger Reiniger zum streifenfreien Reinigen von glatten Oberflächen. Trocknet schnell streifen- und rückstandsfrei.

auf Alkoholhasis

Artikel Gebindegröße

211.750 750 ml





Insektenlöser NEU

Der lackschonende Reiniger entfernt festhaftende Insektenverschmutzungen. Er eignet sich als Vorreiniger bei der maschinellen Fahrzeugwäsche und entfernt u.a. Öl, Fett und Ruß.

Artikel Gebindegröße

100.750 750 ml





Spiegelanhänger "Frisch aufbereitet!"

Universell passend für die meisten Rückspiegel.

Artikel

Gebindegröße

80.100.20

VE: 20 Stück

Mikrofaserpolierpad Extra Cut

Artikel

Polierfläche

Klettaufnahme Struktur/Aufbau

90237

Ø 135 mm

Ø 125 mm

Mikrofaser (VE: 2)



Polierpad Lammfell



Polierfläche

Klettaufnahme Struktur/Aufbau

90260.3 90260

Artikel

Ø 85 mm Ø 160 mm Ø 80 mm Ø 150 mm

Lammfell Lammfell



Polierpad Red

Polierpad Green



Artikel 90247.90

90247.138

90247.163

Ø 90 mm Ø 138 mm Ø 163 mm

Polierfläche

Klettaufnahme Struktur/Aufbau Ø 75 mm

Ø 125 mm

Ø 150 mm

One-Step

Thermopad (VE: 2) Thermopad (VE: 2)





Polierfläche Ø 90 mm

Ø 75 mm Ø 138 mm Ø 125 mm Ø 160 mm Ø 150 mm Ø 163 mm Ø 150 mm

Klettaufnahme Struktur/Aufbau One-Step

Thermopad (VE: 2) Glatt

Thermopad (VE: 2)



Artikel

90254.90 90254.138 90254.160 90254.163

Polierfläche

Ø 90 mm Ø 138 mm Ø 160 mm Ø 163 mm

Klettaufnahme Struktur/Aufbau Ø 75 mm Ø 125 mm

Ø 150 mm Ø 150 mm One-Step

Thermopad (VE: 2)

Glatt

Thermopad (VE: 2)



Artikel Polierfläche Klettaufnahme Struktur/Aufbau

90243.90 Ø 90 mm Ø 75 mm 90243.138 Ø 125 mm Ø 138 mm 90243.160 Ø 160 mm Ø 150 mm 90243.163 Ø 163 mm Ø 150 mm

Thermopad (VE: 2) Glatt

One-Step

Thermopad (VE: 2)

Polierpad White



Artikel Polierfläche Klettaufnahme Struktur/Aufbau

90255.160 Ø 160 mm Ø 150 mm glatt gewaffelt 90244.160 Ø 160 mm Ø 150 mm


Polierpad Blue



Klettaufnahme Struktur/Aufbau **Artikel** Polierfläche

Ø 160 mm 90248.160 Ø 150 mm glatt gewaffelt 90250.160 Ø 160 mm Ø 150 mm

POLIERS CHWAMMLEHRE





Mikrofaserpoliertuch Profi Grau/Blau NEU

maschinenwaschbar

· vernähter Außenrand

• Abmessungen: 600 x 550 mm

VE: 10 Stück

Artikel

90103.1



Mikrofaserpoliertuch Doubleside Grey NEU

maschinenwaschbar

- · sehr weiches Tuch ohne Rand
- lasergeschnitten
- hervorragend zum Lackfinish
- Abmessungen: 400 x 400 mm

VE: 5 Stück

Artikel

90106.1



Supersoft Polish-Tuch NEU

- · extra weich und saugstark
- besonders geeignet für empfindliche Oberflächen
- Abmessungen: 400 x 400 mm

VE: 2 Stück

Artikel

90105



Poliervlies

- flauschig-weiches Poliertuch
- lackschonend
- für ein glänzendes Ergebnis
- Abmessungen: 400 x 360 mm

VE: 470 Abriss

Artikel

90101



Applikationsschwamm

- universell nutzbar
- zum Auftragen und Verarbeiten von Polituren, Wachsen und Kunststoffpflegemitteln
- Abmessungen: 12x80x40 mm

VE: 5 Stück

Artikel

90179



Umfüllflasche Soft 250 ml

- ideal für Polituren und Versiegelungen
- wiederverschließbar
- einfache Dosierung
- Fassungsvermögen: 250 ml
- große Einfüllöffnung

Artikel

90210



Knetenhandschuh gelb

Der Knetenhandschuh entfernt schnell und zuverlässig Industrieverschmutzungen, Farbnebel, Baumharz und Insekten- bzw. Vogelkotreste von der Lackoberfläche. Nach der Anwendung ist die Lackoberfläche geglättet und optimal zum Polieren vorbereitet.

Abmessungen: 220 x 145 mm

Artikel

90230



Knetenpad

Das Knetenpad entfernt manuell oder mit einem Exzenter-Polierer schnell und zuverlässig Industrieverschmutzungen, Farbnebel, Baumharz und Insekten- bzw. Vogelkotreste von der Lackoberfläche. Nach der Anwendung ist die Lackoberfläche geglättet und optimal zum Polieren vorbereitet. Abmessungen: Ø 160 mm

Artikel

90231





Reinigungsknete blau/rot 200 g

Reinigungsknete entfernt Flugrost, Insektenreste und sonstige Verunreinigungen von der Lackoberfläche. Geeignet für die Vorbehandlung der Lackoberfläche vor dem Polieren bei normalen bis besonders starken Verschutzungen.

blau: normale Verschmutzungen

rot: besonders starke Verschmutzungen

Artikel

281 – blau 282 – rot





Stützteller

Passend für alle Flex-Rotationspolierer und Poliermaschinen mit M14-Gewinde.

M14-Gewinde

Artikel

90262 - Ø 125 mm 90263 - Ø 150 mm



Stützteller Soft

Passend für alle Flex-Rotationspolierer und Poliermaschinen mit M14-Gewinde.

M14-Gewinde

Artikel

90328 – Ø 50 mm 90329 – Ø 70 mm 90330 – Ø 125 mm 90333 – Ø 150 mm



Abralonscheiben

Gleichmäßig eingebundene Schleifkörner, Gleichmäßiges Schleifbild, Anwendung bei Kunststoffen, Lacken und Edelstahl

Körnungen: 1.000, 2.000, 4.000

Artikel

90261 – Ø 77 mm 90262 – Ø 150 mm

FAHRZEUGAUFBEREITUNG INNEN





Spezialreiniger für den Einsatz in Reinigungspistolen. Allstar entfernt hartnäckige Verschmutzungen aus Textilien, Leder und von Kunststoffoberflächen sowie Türpfalz und Motorraum. Allstar hinterlässt einen angenehmen Duft im Innenraum und Kunststoffe erhalten ein neuwertiges Aussehen. Die gereinigten Oberflächen sind nicht klebrig und sind so vor schneller Neuverschmutzung geschützt.

Artik	el					Ge	ebi	nd	leg	rö	ße
254.02 254.20							kg 0 k				
sauer			nei	utra	l				b	asi	sch
1 2	3 4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14



Innenreiniger -mit Duft-

Innenreiniger entfernt kraftvoll und wirksam Verschmutzungen wie Kaffee, Blut, Schweißflecken, Nikotinrückstände und allgemeine Verschmutzungen aus Polstern, Teppichen und Türverkleidungen. Aufgrund spezieller Inhaltsstoffe werden unangenehme Gerüche neutralisiert.

für Polster, Leder und Teppiche

Ar	tik	el						G	ebi	ind	leg	rö	ße
250.010 250.030 250.200				30	kg kg 0 k								
sau	er				ne	eutr	al				k	oasi	sch
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14



Black Booster III

- · kraftvolle Reinigungspistole
- mit kugelgelagertem Rotationsschlauch
- · schnelle, gründliche und einfache Anwendung
- 360° Drengelenk für den Druckluftschlauch
- · stufenloses Druckregulierventil
- · ergonomischer Soft-Griff

Artikel

80419



Classic Booster II

- schnelle, gründliche und einfache Anwendung
- stufenlose Druckluftregulierung
- · 360° Drehgelenk für den Druckluftschlauch
- ergonomischer Soft-Griff

Artikel

80420



Cockpit-Care

Cockpit-Care frischt die Farben von Armaturen, Türverkleidungen, Einstiegsleisten usw. wieder auf, ohne einen speckigen Glanz zu hinterlassen. Die behandelten Flächen erstrahlen in Neuwagenoptik.

seidenmatte Optik



230.010 10 kg





Intensiv-Kunststoff-Pflegemilch

Intensiv-Kunststoff-Pflegemilch ist für die intensive Farbauffrischung aller Kunststoffteile im Auto wie Armaturenbrett, Innenverkleidung, usw. Auch für Holz und Leder geeignet. Enthält spezielle Wirkstoffe die üble Gerüche neutralisieren. Wirkt antistatisch.

intensive Farbauffrischung





FAHRZEUGAUFBEREITUNG INNEN



Glasreiniger

Glasreiniger zur streifenfreien Reinigung auf Glas, Spiegeln und glatten Oberflächen.

Artikel		Gebino	degröße
210.010 210.030 210.200		10 kg 30 kg 200 kg	
sauer	neutral		basisch
1 2 3	4 5 6 7 8	9 10 11	12 13 14





Glasreiniger Classic

Glasreiniger Classic ist ein alkoholhaltiger Reiniger zum streifenfreien Reinigen von glatten Oberflächen. Trocknet schnell streifen- und rückstandsfrei.

Artikel		Gebindegröße
211.010 211.200		10 L 200 L
sauer	neutral	basisch
1 2 3 4	5 6 7 8	9 10 11 12 13 14





Lederreiniger Intensive

Der Lederreiniger Intensive ist ein Spezialreiniger, der für Glattleder (Echt- und Kunstleder) geeignet ist. Hartnäckige Verschmutzungen und Verspeckungen werden zuverlässig entfernt, sodass die ursprüngliche Lederfarbe wieder zur Geltung kommt.

sa	auer				n	eutr	al		ŀ	oasi	sch
		Ĭ	ا	اً				40	40	42	44



Lederpflege-Set NEU

Das Lederpflege-Set bietet eine effektive Komplettlösung zur Reinigung und Pflege von Glattleder im Fahrzeuginnenraum. Es eignet sich ideal für Sitze, Lenkräder und Türverkleidungen. Der Lederreiniger entfernt schonend Schmutz, Fett und Rückstände, während die Lederpflege das Material nährt, vor Austrocknung schützt und den natürlichen Glanz erhält.

Artikel 100.600

Artikel

228.001

228.010

Paket beinhaltet:

Gebindegröße

10 L

1x Lederreiniger Intensive 1 000 ml

1x Flasche Foamy 200 ml weiß

1x Rosshaarbürste Premium -soft-

2x Mikrofaserpoliertuch Doubleside

1x Ledercreme 400 ml

5x Applikationsschwamm




Ledercreme

Ledercreme pflegt alle Glattleder im Automobil. Mit seinen UV-Filtern schützt Ledercreme die Oberflächen vor dem Ausbleichen und das Leder erhält eine geschmeidige Oberfläche. Ledercreme schützt vor erneuter Anschmutzung und sorgt für eine leichtere Reinigung bei Abfärbungen von Textilien.

Artikel Gebindegröße

400 ml 229






Lederbalsam -seidenmatt-

Lederbalsam pflegt Glattleder, schützt vor Versprödung und Neuverschmutzung. Einfach mit einem weichen Lappen oder Schwamm auftragen, fertig. Nacharbeiten sind nicht erforderlich.

Artikel Gebindegröße

231 1.000 ml



ZUBEHÖR INNEN



Glashobel Scrapex Argentax

Artikel 90172



Glashobel

Artikel 90170




Ersatzklingen Metall & Kunststoff

Metall: Artikel 90171
Kunststoff: Artikel 90171.1



Mikrofaser-Glastuch 600×500 mm, VE: 2 Stück

Artikel 90104



Carbon-Glastücher NEU 60x50 cm, VE: 5 Stück

Artikel 90109



Mikrofaserpoliertuch Profi Maße 600x550, VE: 10 Stück

Grau/Blau: Artikel 90103.1



Ersatzschlauch für Reinigungspistole

außen: Artikel 80422 innen: Artikel 80423



Trichter

ohne steel inlet: Artikel 80421 mit steel inlet: Artikel 80421.1



Hundehaarbürste S

Artikel 90167



Hundehaarbürste L

Artikel 90169



Polster-und Teppichbürste

Artikel 90194



Polsterbürste Deluxe

Artikel 90195

ZUBEHÖR INNEN





Autoparfüm 500 ml

Artikel 950.001 – Bubble-Gum Artikel 960.001 – Tropical Fruits



Ledertönung -schwarz-Gebindegröße: 250 ml

Artikel 00110



Geruchskiller Gebindegröße: 1 L, 10 L

Artikel 232



Flachpinsel Deluxe kurzstielig Holzgriff, Kunstofffassung

50 mm: **Artikel 90804** 25 mm: **Artikel 90804.1**



Servicewagen

- ohne Zubehör
- Gewicht: 30 kg
- Abmessungen: 850x390x835 mm

Artikel 90321



Auch wirksam gegen Covid-19-Viren.

Ozon-Gerät Profi-Max

-Neuste Generation-Entfernt schlechte Gerüche schon nach 1 Stunde aus dem Fahrzeug.

Artikel 80431



AirCleaner Car-Edition
1x Mobile Jet
1x Air Cleaner Anwendungsfluid 1L

Artikel 80800



AirCleaner Anwendungsfluid


Artikel 80801 - 1.000 ml Artikel 80802 - 5.000 ml



Hygeniecs AirCleaner Starter-Set
1x Vernebler

1x Air Cleaner Anwendungsfluid 250 ml

Artikel 80803





Werkstattbodenreiniger

Werkstattbodenreiniger ist der ideale Reiniger für stärkste Verschmutzungen im Werkstattbereich. Durch seine besondere Zusammensetzung eignet er sich hervorragend zum maschinellen und manuellen Einsatz. Anwendung mit Bodenreinigungsmaschine oder Reinigungsbesen.

Artikel		Gebinde	egröße
290.030 290.200 290.1000		30 kg 200 kg 1000 kg	
sauer	neutral		hasisch

5



Industriereiniger

Industriereiniger löst hervorragend Öl sowie Fett und eignet sich daher zur Reinigung von Werkstattböden. Weiterhin kann der Industriereiniger als Motorreiniger eingesetzt werden. Anwendung mit Bodenreinigungsmaschine oder Reinigungsbesen.

Artikel		Gebinde	größe
335.030 335.200 335.1000		30 kg 200 kg 1000 kg	
sauer	neutral		basisch

8 9

6



Werkstattreiniger S

Werkstattreiniger S ist ein hochkonzentrierter Reiniger für die intensive und porentiefe Reinigung der Werkstatt. Anwendung mit Bodenreinigungsmaschine oder Reinigungsbesen.

	Αı	rtik	el			Gebindegr								ße
334.025 334.200 334.1000									20	kg 00 k 000	g			
	sau	ıer				ne	eutr	al				k	oasi	sch
	1	2	3	4	5	6	7	8	q	10	11	12	13	14



SPRINTUS Camira

Batteriebetriebene Scheuersaugmaschine für mittelgroße Flächen bis 1.600 m².

Akkulaufzeit ca. 150 Min.

Motorleistung Sauger/Bürste: 400 Watt / 400 Watt
Frisch-/Schmutzwassertank: 32 L / 35 L
Gewicht: 95 kg
Flächenleistung 1.600 m²/h

Artikel

80437



SPRINTUS Torana

Batteriebetriebene, 24 V Scheuersaugmaschine. Einfaches Handling sowie Ideal für kleine und stark überstellte Flächen.

Akkulaufzeit 75 - 120 Min.

Motorleistung Sauger/Bürste: 270 Watt / 400 Watt

Frisch-/Schmutzwassertank: 15 L / 16 L

Gewicht 70 kg

1.260 m²/h

Artikel

80438



Dosieranlage

Flächenleistung

Die Werkstattreinigung ist besonders wirtschaftlich und umweltfreundlich durch den Einsatz unserer Dosieranlage!

Vorteile:

- · Zeit- und Kostenersparnis
- manuelles Vormischen enfällt
- · zuverlässig und beständig
- ein breites Band an Verdünnungsverhältnissen

Artikel 90148

90148.1 Typ Promax 4 / 4-Produkte / Flaschenabfüllung
90149 Typ Promax 16 / 1-Produkt / Kanisterabfüllung
90149.1 Typ Promax 16 / 4-Produkte / Kanisterabfüllung

Typ Promax 4 / 1-Produkt / Flaschenabfüllung



Putzpapier 2-lagig, blau, 1000 Blatt NEU

- · vielseitig einsetzbarer Alleskönner
- zur Beseitigung von Schmierstoffen, Ölen oder Verunreinigungen
- · effektiv und wirtschaftlich zugleich
- reißfest und nahezu fusselfrei in allen Umgebungen
- · Abmessungen: 360x360mm

Artikel

Gebindegröße

90114

VE: 2 Rollen



Putzpapier 3-lagig, blau, 1000 Blatt

- · extrem saugfähig
- reißfest auch bei Nässe
- · staub- und fusselfrei
- Vollflächenperforation
- Abmessungen: 380 x 360 mm

Artikel

90110



Putzpapier -extra- 3-lagig, 500 Blatt

- · extrem saugfähig
- extra reißfest auch bei Nässe
- extra staub- und fusselfrei
- Vollflächenprägung
- Abmessungen: 380 x 380 mm

Artikel

90111



Bremsenreiniger

Bremsenreiniger entfernt selbstständig alle spezifischen Verschmutzungen wie Öle, Fette, Wachse von Bremsscheiben, -trommeln und -belägen. Zur Reinigung und Entfettung von Metallteilen geeignet. Frei von chlorierten Kohlenwasserstoffen.

Artikel

Gebindegröße

330.030 30 L 330.060 60 L



0% R-X

Kaltreiniger TW -geruchlos-

Kaltreiniger TW -geruchlos- zeichnet sich durch hohes Lösevermögen und schnelles Trennverhalten aus und verlängert so die Standzeiten. Löst zuverlässig Wachse, Öle und Fette und garantiert wirtschaftliches Arbeiten in Kreislaufanlagen (z. B. Waschtische 60 und 200). Er ist ein aromatenfreier Sicherheits-Kaltreiniger und frei von chlorierten Kohlenwasserstoffen.

Artikel

Gebindegröße

310.050 50 L 310.200 200 L



Ölbinder 1-3 mm

Ölbinder BIOSORB zum Aufnehmen und Abstreuen von ausgetretenen Flüssigkeiten im Straßen-verkehr und in Werkstätten.

Artikel

Gebindegröße

90240

25 kg



Papierfußmatten

- hohe Reißfestigkeit
- Abmessungen: 380 x 500 mm
- VE: 500 Stück / Karton

Artikel 90207



Schonbezüge

- universell passend
- VE: 250 Stück / Rolle

Artikel 90355



Putzpapierbodenständer

- stabiles Kunststoff-/ Metallgestell
- Abreißkante aus Metall

Artikel 90118 - ohne Abfallsackhalter Artikel 90119 - mit Abfallsackhalter



Schutzbrille

Schutzbrille mit farblosen Sicherheitsscheiben. Bügel längenverstellbar.

Artikel 90159



Fasspumpe Premium

- Teleskoptauchrohr stufenlos einstellbar (480 - 950 mm)
- ca. 0,3 Liter / Hub
 ermöglicht eine sehr genaue Abfüllung

Artikel 90152



Fasspumpe

- leichte Handhabungideale Umfüllhilfe z. B. als Fasspumpe, Kanisterpumpe, Not-Handpumpe
 • inkl. Schlauch und Gewindering

Artikel 90150



Adapter für Fasspumpe passend für Artikel 90152 und 90150

Artikel 90151 - blau = Kunstofffässer Artikel 90151.1 - orange = Metallfässer



Handtuchrollen 2-lagig

- extra stark
- für Handtuchrollenspender 90117
- Abmessungen: 20,5 x 38 cm
- VE: 6 Rollen á 400 Blatt

Artikel 90113



Handtuchpapier natur

- Z-Faltung
- für Spendersystem
- · Abmessungen: 25 x 23 cm
- VE: 5.000 Blatt

Artikel 90116



Handreiniger-Paste Premium fluid NEU

Entfernt starke Verschmutzungen wie z.B. Öle, Fette, Schmierstoffe, Stäube, verschieden Farbstoffe uvm.

Enthält fein vermahlenes Maiskolbenmehl als Reibemittel. Maiskolbenmehl verstopft keine Abflüsse. Die silikon- und lösemittelfreie Rezeptur enthält Bestandteile von Kokosfett, für ein gutes Hautgefühl nach dem Waschen. Dermatologisch getestet.

Produkt kann für Refill System verwendet werden sowie in Kombination mit dem Handpumpe (90901) auch direkt aus dem Kanister benutzt werden.

Artikel

Gebindegröße

600.005

5 L



Pumpe für Handreiniger 5L NEU Passend für den Handreiniger-Paste Premium fluid im 5L Kanister

Artikel 90901



Wandhalter für Handreiniger 5L NEU Stabile Wandhalterung für perfekte Ordnung am Arbeitsplatz. Passend für den Handreiniger-Paste Premium fluid im 5L Kanister.

Artikel 90900



Nitril-Handschuhe Black Plus VE: 100 Stück

Artikel 90163 - Größe M Artikel 90163.1 - Größe L Artikel 90163.2 - Größe XL



Grippaz Nitril Handschuhe VE: 50 Stück

Artikel 90165 - Größe M Artikel 90165.1 - Größe L Artikel 90165.2 - Größe XL



Schutzhandschuhe (Paar)

säurefeste Schutzhandschuhe

Universalgröße

Artikel 90160

WASSERAUFBEREITUNG



Flockungsmittel

Flockungsmittel ist ein hochwirksames saures Spezial-Flockungsmittel zur Beseitigung der Schmutzfracht im Brauchwasser/Abwasser.

Artikel	Gebin	degröße
760.012 760.035	12 kg 35 kg	
sauer	neutral	basisch
		1 10 12 14



pH-Regulator

Erhöht den pH-Wert des Wassers in Wasseraufbereitungsanlagen mit automatischer Korrektureinrichtung.

	manda al	basissh
sauer	neutral	basisch

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Gebindegröße

12 kg

Artikel

780.012



Geruchsstopper

Geruchsstopper wirkt zuverlässig gegen unangenehmen Fäulnisgeruch in Brauchwasserkreisläufen und Abwasserbehandlungsanlagen. Reduziert deutlich die Schlammbildung. Verbessert die Wasserqualität durch Reduktion des chemischen und biologischen Sauerstoffbedarfs (CSB/BSB).

Artikel	Gebindegröße
790.030	30 kg





Wasserenthärter

Wasserenthärter schützt Heizschlangen und Leitungen in HD-Geräten sowie Apparaturen vor schädlichen Kalkablagerungen.

Artikel	Gebindegröße

810.010 10 kg






Stabi-Chlor

Stabi-Chlor wird für die Wasserdesinfektion von Brauchwasser eingesetzt.

Artikel	Gebindegröße

941.010 10 kg





Bakto-Clean

Geruchsvermeidener Zusatz für Brauchwasser. Spezielle Mikroorganismen verdrängen die für die Geruchsbelästigung verantwortlichen Bakterien. Zusätzlich werden Rohrleitungen und Becken gereinigt.

Artikel Gebindegröße

951.030 30 kg





Truck-Schaumreiniger -alkalisch-

Durch die perfekte Oberflächenanhaftung des Truckschaumreinigers -alkalisch- ist er ideal zur intensiven Reinigung von Motoren, Chassis, Planen- und Lackoberflächen geeignet. Hinterlässt einen intensiven Glanz durch den Einsatz modernster Tenside. Ideal für den Einsatz in Schaumlanzen.

Ar	tik	el						G	ebi	ind	leg	ırö	ße	
92	6.0 6.2 6.1	20)					25 kg 220 kg 1.000 kg						
sau	ıer				n	eutr	al				t	oasi	sch	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	



MD-Vorreiniger

HD-Vorreiniger wird bei stärksten Verschmutzungen an Motoren, Chassis und Planen eingesetzt. Die Anwendung erfolgt über Vorsprüher oder HD-Lanze.

A	rtik	æl			Gebindegröße								ße
33	36.0 36.2 36.1	200	0					20) kg)0 k)00	g			
sau	ıer				ne	eutr	al				ŀ	oasi	sch
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14





Glanztrockner

Glanztrockner sorgt für ein schnelles Aufreißen des Wasserfilms nach der Fahrzeugwäsche.

									0			
sauer				n	eutr	al				t	oasi	sch
1 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Gebindegröße

30 kg

200 kg

Artikel

175.030

175.200





Flächendesinfektionsreiniger

Der Flächendesinfektionsreiniger ist ein aktivchlorfreier, mildalkalischer Reiniger zur Flächendesinfektion. Hervorragende biozide Eigenschaften gegenüber Bakterien sowie Hefen und Pilzen. Geprüft nach Euro-Norm EN1276, Listerien, EN1650 und EN 13697.

Ar	tik	el						G	ebi	nd	leg	rö	ße
94	0.0	20						20	kg				
sau	ıer				n	eutı	ral				b	oasi	sch
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14



Vorreiniger V8

Vorreiniger V8 ist ideal für stark frequentierte Waschanlagen sowie zur kontaktlosen HD-Wäsche in der PKW- und LKW-Vorwäsche geeignet. Der hochkonzentrierte, schaumstarke Vorreiniger V8 löst selbst hartnäckigste Insekten, Vogelkot, Industrie- und Umweltverschmutzungen extrem schnell. Durch den Einsatz von hochwertigen Korrosionsinhibatoren beweist der Vorreiniger V8 eine hohe Materialverträglichkeit (z.B. doxiertem Aluminium)

Artikel	Ge	bindegröße
380.030 380.200 380.1000		kg) kg 00 kg
sauer	neutral	basisch
1 2 3 4	5 6 7 8 9	10 11 12 13 14





Felgenreiniger Mandelduft

Felgenreiniger Mandelduft ist für die Reinigung extrem verschmutzter Alu- und Stahlfelgen geeignet. Schon nach kurzer Zeit entfernt dieser hartnäckigsten Schmutz und Bremsstaub.

	Ar	tik	æl						G	ebi	nd	leg	röl	ße
121.030 121.200						30 kg 200 kg								
	sau	er				n	eutr	al				k	asi	sch
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

WEBER-CHEMIE®

- Weber-Chemie GmbH Brüsseler Str. 57, 45968 Gladbeck
- **©** 02043 680 30 30
- **⇔** 02043 680 30 33
- www.weber-chemie.de

Follow us!









Lieferprogramm

PKW

LKW

Caravan







Bike







OPTIMIERUNG & KONTROLLE

Optimale Einstellung der Waschanlage für bestmögliche Ergebnisse und hohe Wirtschaftlichkeit – regelmäßige Qualitätskontrollen und Wasseranalysen mit modernster Messtechnik.

WERBUNG & KUNDENINFORMATION

Gestaltung von Plakaten, Aktionsflyern und Preislisten.

ENTSORGUNGSSERVICE

Rücknahme von Leergut sowie fachgerechte Entsorgung von Waschverdünnung, Kaltreiniger und Abwasser.

BERATUNG & SCHULUNG

Anwendungsberatung, Sicherheitsberatung und Schulungen vor Ort sowie Mitarbeiterschulungen durch die DEKRA.

LOGISTIK

Eigener ADR-ausgestatteter Fuhrpark.



weber-chemie.de